



СОГЛАСОВАНО»
 Директор филиала «Протвино»
 государственного университета «Дубна»
 /А.А. Евсиков/
 » _____ 20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»
 Ректор государственного бюджетного
 образовательного учреждения высшего образования
 Московской области «Университет «Дубна»
 /Фурсаев Д.В./
 _____ 20__ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 объекта и услуг для инвалидов**

№ 23/BC

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых в нем услуг

- 1.1. Наименование головной организации: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна», государственный университет «Дубна»
 (полное юридическое наименование согласно Уставу)
- 1.2. Наименование филиала: филиал «Протвино» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (филиал «Протвино» государственного университета «Дубна»)
 (полное юридическое наименование согласно Уставу (краткое наименование))
- 1.3. Юридический адрес филиала: 142281, Московская область, г. Протвино, Северный проезд, д.9
- 1.4. Объекты организации, по которым проводится паспортизация: ВСЕГО - 2 шт.

ОБЪЕКТ № 1 УЧЕБНЫЙ КОРПУС
 (здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: 142281, Московская область, г. Протвино, Северный проезд, д.9

Вид деятельности объекта: образование
 (образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)

Основание для пользования объектом безвозмездное пользование
 (собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)

Объем предоставляемых услуг на объекте: 202
 (кол-во чел., которым предоставляется услуга одновременно)

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (_____ этажей, _____ кв.м)
 часть здания (2 этажа,) 3 -этажного здания, 1370 кв.м)

Год постройки здания 1985.

ОБЪЕКТ № 2 КОРПУС ЛАБОРАТОРИИ
 (здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: 142280, Московская область, г. Протвино, ул. Победы, д.2

Вид деятельности объекта: образование
 (образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)

Основание для пользования объектом безвозмездное пользование
 (собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)

Объем предоставляемых услуг на объекте: 212
(кол-во чел., которым предоставляется услуга одновременно)

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (_____ этажей, _____ кв.м)

часть здания (4-ый этаж,) 4 -этажного здания, 706.0 кв.м)

Год постройки здания 1972.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Наименование	Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ		Доля объектов, удовлетворяющих требованиям, %	
	Объект № 1	Объект № 2		
1. Обеспечивается доступ на объект инвалидам:				
- на кресле-коляске	нет	нет	0	
- с нарушением ОДА	да	нет	50	
- глухие	да	да	100	
- слепые	да	да	100	
2. Введён в эксплуатацию с 01.07.2016 с полным соответствием по доступности (новые здания)	нет	нет	0	
3. Проводился капитальный ремонт/реконструкция/модернизация	нет	нет	0	
4. Выполнение всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте *, в т.ч. на котором имеются:				
– выделенные автостоянки для инвалидов	необходимо, шт.	1	1	0
	факт, шт.	0	0	
– сменные кресла-коляски	необходимо, шт.	1	0	0
	факт, шт.	0	0	
– адаптированные лифты	необходимо, шт.	0	0	0
	факт, шт.	0	0	
– адаптированные поручни	необходимо, м	12	20	0
	факт, м	0	0	
– пандусы	необходимо, шт.	1	1	50
	факт, шт.	1	0	
– подъемные платформы	необходимо, шт.	1	1	0
	факт, шт.	0	0	
– раздвижные двери	необходимо, шт.	0	0	0
	факт, шт.	0	0	
– доступные входные группы	необходимо, шт.	1	1	0
	факт, шт.	0	0	
– доступные сан-гигиен. помещения	необходимо, шт.	1	1	0
	факт, шт.	0	0	
– доступные помещения для приема пищи	необходимо, шт.	1	1	50
	факт, шт.	1	0	
– достаточная ширина дверных проемов	необходимо, шт.	12	15	100
	факт, шт.	10	13	

– достаточная ширина лестничных маршей	да	да	100
– достаточная ширина площадок	да	да	100
5. Достаточность носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения, необходимых для беспрепятственного передвижения на объекте и их надлежащее размещение с полным выполнением следующих условий:			
– информация об объекте при входе выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля (ГОСТ Р 51671-2000)	да	да	100
– контрастная маркировка на прозрачных дверях	да	нет	50
– двери, окрашенные контрастной краской по сравнению со стеной	нет	нет	0
– направляющая тактильная разметка на прилегающей к объекту территории	нет	нет	0
– направляющая тактильная разметка внутри объекта (на всех этажах) (СП 136.13330.2012)	нет	нет	0
– тактильные напольные указатели перед всеми возможными препятствиями (лестницей, пандусом и т.п.) (ГОСТ 52875)	нет	нет	0
– контрастная лента на первой и последней ступенях лестницы	да	нет	50
– предупредительные полосы об окончании перил	нет	нет	0
– рельефные обозначения этажей на перилах	нет	нет	0
– тактильные указатели этажа у двери лифта и цифровое контрастное обозначение этажа напротив выхода из лифта (ГОСТ 51631) (при наличии лифта)	нет	нет	0
– информационная мнемосхема (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	да	да	100
– дублирование обозначений помещений рядом с дверьми со стороны дверной ручки (дополнительно шрифтом Брайля)	да	да	100
– специальные знаки санитарно-бытовых помещений (символы доступности), в т.ч. рельефные	да	да	100
– руководство по использованию при каждом технически-сложном средстве передвижения и обучения	да	да	100
Уровень доступности объекта**	ДЧ-И(О,С,Г)	ДЧ-И(О,С,Г)	

*) – По согласованию с собственниками объекта. (Помещения находятся в пользовании по договорам безвозмездного пользования недвижимого имущества.)

***) - Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г - с поражением слуха (глухие); С – с поражением зрения (слепые); У – умственно отсталые)); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)). ВНД – временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Наименование	Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ		Доля объектов, удовлетворяющих требованиям. %
	Объект № 1	Объект № 2	
1. Наличие индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий	нет	нет	0
2. Обеспечение возможности предоставления услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (копия договора в Приложении)	нет	нет	0
3. Количество сотрудников, работающих на объекте с инвалидами, прошедших соответствующее инструктирование и/или обучение	Всего: 65 чел. Прошли <u>инструктаж</u> - 61 чел.; обучение - 40 чел.		94 62
4. Обеспечение допуска на объект с сопровождением ассистента-помощника	да		100
5. Наличие тьютора для сопровождения инвалида	нет		0
6. Наличие адаптированной версии сайта для слабовидящих	да		100
7. Разработанные адаптированные образовательные программы для инвалидов и лиц с ОВЗ	да (по заявлению)		100
8. Предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме	нет		0
9. Наличие специальных технических средств обучения для лиц с нарушением: - слуха; - зрения; - опорно-двигательного аппарата (если на объекте предоставляется образовательная услуга)	да	да	100
	да	да	100
	да	нет	50
10. Наличие транспортного средства, соответствующего требованиям доступности	нет		0
Уровень доступности объекта **	ДЧ-И(О,С,Г)	ДЧ-И(О,С,Г)	

** - Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г - с поражением слуха (глухие); С - с поражением зрения (слепые); У - умственно отсталые)); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)). ВНД

– временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ

В целях приведения имеющихся в ведении организации (филиала «Протвино» государственного университета «Дубна») объектов и предоставляемых на них услуг в соответствие согласно требованиям законодательства РФ по доступности для инвалидов Комиссией по проведению самообследования и паспортизации объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ решено:

№ п/п	Необходимое мероприятие, в соответствии с каким СНИП, ГОСТ, СП и т.д.	Планируемый срок работ	Примечание
<i>Объект № 1</i>			
1	Работы по выполнению всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте		
1.1	установка адаптированных поручней, на всех поручнях на лестничных площадках наклеить бирки-указатели с номером корпуса и этажа выполненные шрифтом Брайля (для лиц с ОВЗ по зрению)	2025	
1.2	оборудовать санузел для лиц с ОВЗ, МГН и лиц, имеющих нарушения	2022	
1.3	расширить дверные проемы у 2-х помещений	2022	
2	Работы по выполнению условий достаточности носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения		
2.1	наклеить тактильную плитку в соответствии с планом движения на всех этажах	2020	
2.2	наклеить предупредительные полосы об окончании перил	2020	
2.3	на всех поручнях на лестничных площадках наклеить бирки-указатели с номером корпуса и этажа выполненные шрифтом Брайля	2020	
2.4	нанести символы доступности при входе в санитарно-гигиенические помещения, в т.ч. рельефные	2020	
<i>Объект № 2</i>			
1	Работы по выполнению всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте		
1.2	оборудовать санитарно-гигиенические помещения	2022	
1.3	расширить дверные проемы у 1 помещения	2020	
2	Работы по выполнению условий достаточности носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения		
2.1	наклеить тактильную плитку в соответствии с планом движения на всех этажах	2020	
2.2	нанести символы доступности при входе в санитарно-гигиенические помещения, в т.ч. рельефные	2020	
<i>Общие работы</i>			
	Разработать по реализуемым направлениям подготовки дистанционную форму обучения	По мере необходимости	

	Разработать адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ	* По мере необходимости	
--	--	-------------------------	--

Председатель Комиссии:

Начальник управления инженерной службы
и обслуживания инфраструктуры университета


/Шешеня Е.С./

Зам. председателя Комиссии

Начальник отдела инклюзивного образования и
социальной защиты


/Моталов Ю.Г./

Члены комиссии:

Главный энергетик


/Чапарин С.П./

Ведущий специалист по охране труда


/Карейша П.Г./

Заведующий отдела обеспечения социальных
гарантий Протвинского управления
социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области




/Сурова Л.А./

Председатель Протвинской городской
организации МООО ВОИ


/Чепурная О.В./

Заместитель директора по АХЧ и
безопасности филиала «Протвино»


/Логунова Н.В./